R

n.° 171.

Nous Commissaires Nommés par l'académie, avons Examinés les trois observations qui luy ont étés communiqués par Mr. Demery Mtre en chirurgie a Cavaillon.

Dans la prem. De ces observations il Dit qu'un Domestique ayant Depuis Dix ans un goestre d'une grosseur Extraordinaire qui luy occupoit la partie anterieure Dela gorge, s'en trouva a la fin si fort incommodé qu'il se Determina afin De l'en Delivrer, Dut il luy en coutter la vie, ce sont les propres parolles De l'observateur.

~~Monsieur Demery~~ Comme cette tumeur parut a Mr. Demery supurée En quelques Endroits, et fort Dure Dans les autres, crut qu'il pouroit En venir a bout en la sollicitant a supurer Entierrem.t En consequance il fit Deux incisions aux parties laterales de la tumeur il En sortit une Matierre fœtide, dont l'Evacuation Diminua la tumeur De Moitié; pr fondre la partie resté Dans l'induration, il passa un seton par les Deux ouvertures chargés D'un onguent consomptif qui procura une supuration si abondante qu'au bout De quarante jours la tumeur se trouva Entierrement fondue, et jugeant par la qualité Du pus que le fond etoit en bon Etat, il supprima le seton; la reunion, et la cicatrice se firent En fort peu De tems, et si bien, qu'il n'est resté au malade aucune apparence ~~De~~ qu'il ait eu cette Maladie.

On ne peut que louer Mr Demery Dans la conduitte qu'il a tenu Dans la cure Dela Maladie qui fait

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C 4 N
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
9918
ARC 20 d 4

Le Sujet De cette observation; Les vües que ~~cet~~ a chirurgie
~~Demery~~ a eu pr Detruire cette tumeur Sont Des
preuves De Sa Sagacité; le Seton ayant et le Consomptif reüssÿ
Suivant ses Desirs Devient une authorité pour
tenir une pareille Conduitte dans les cas, ou l'extir
pation, et tout autre Moyens pourroit estre imprati
quable, ou susceptible De quelque Dangers.
Cette observation Meritte D'estre recueillÿ Dans
les Memoires De l'academie; Nous disons aussÿ
qu'il n'eut point Eté indifferant de sçavoir La
Nature Du Consomptif Dont Mr Demerÿ a fait
choix.

La 2eme observation Est sur une Pierre
Enkistée
Mr Demerÿ tailla un Enfant De six ans L'annee
l'incision, et l'introduction Des tenettes Estant faites
il saisit la pierre qui se trouva a la partie laterale
Du col De la vessie-ayant sentit qu'elle resistoit
apres quelques mouvements, pr la Detacher. qui furent
inutils, crainte D'interesser La vessie, et De fatiguer
trop le Malade; il remit la partie a un autre
tems.
Cinq jours S'etant passés sans accidents il réintro
duisit Les tenettes dans La vessie sans beaucoup De
peine, et tira une pierre grosse comme un oeuf
De pigeon, Envelloppée De lambeaux Membraneux.
sans doutte Debris Du Kiste qui la retenoit.
La vessie ayant suppurée pendant quelque jours
le Malade guérit sans aucunne Incommodité

Cette observation fournit un Exemple de l'avantage qu'il y a de remettre l'extraction d'une pierre a un autre tems, lorsqu'une resistance marquée montre de l'inconvenient a l'extraire sur le champ.

De la conduitte (non premeditée) de M. Demery dans la taille de l'enfant qui fait le sujet de l'observation, on doit bien juger de sa capacitée; et sur son succes, on peut tirer une consequance avantageuse dans l'extraction des pierres enkistées. Comme il est evident que c'est par le tiraillement le froissement, la contusion faite au kiste a la 1ere tentative qu'il doit ~~le succes~~ de l'extraction de la pierre et la facilitte avec laquelle il la ~~tire~~ faite dans la seconde ~~tentative~~.
on peut dire que la mutilation du kiste devient un moyen necessaire

Cet exemple et d'autres doivent contribuer a determiner les cas ou il ne faut pas toujours tailler au dessein d'extraire la pierre sur le champ, puisqu'il se rencontre des obstacles qui en empechant.

Ces cas nous paroissent etre ceux des pierres enkistées.

Mais il est question de les reconnoitre.

Toutes les fois qu'on pourra sçavoir par la sonde qu'une pierre est enkisté, ou qu'on en aura de fortes presomptions par d'autres signes. Ne sera t'on pas en droit de faire un prognostique convenable sur les difficultés qui peuvent se rencontrer et de prononcer avant l'operation, pour la faire en deux tems, c'est a dire dans le 1er ouvrir la vessie tenter l'extraction, de façon que si elle ne se peut faire de rendre les tentatives suffisantes pour exciter l'inflammation du kiste et le faire ouvrir, ou tomber par la suppuration. et d'en faire un moyen pour ~~l'extraction~~ ~~rendre~~ l'assujettir la pierre a l'extraction.

il En resulteroit un grand avantage pr le malade
qui ne pouroit crier, ny se plaindre De ce quon ne luy
a pas tirés sa pierre sur le champ, et pr l'operateur
celuy Destre Exempt D'un blasme (toujours certain)
et le plus souvent injuste.

La Moderation que cet Demeury a tenüe Dans
ces propres tentatives tire De la resistance qu'il a
trouvé, et le Delai qu'il a mis pr la seconde tire
De l'etat Du Malade peuvant servir Dans la
Conduitte qu'on Doit tenir Dans Des Cas semblables

Dapres ce qui vient Destre rapporté Nous Estimons que
cette observation doit Estre Mise dans les memoires
De l'academie.

Quant a la 3eme observation qui fait l'Histoire
D'un Enfant Né Mort n'ayant qu'un bras, et
une jambe d'un volume Extraordinaire, ayant
Dix Doigts Disposé sur Deux rangés, et 10 orteils
Disposés De mesme, avec le costé ou les Membres
manquoient restés comme Membraneux Laissant
appercevoir les ~~intestins~~ visceres Contenus Dans la
Capacité ayant la teste Deprimée D'un costé Monstrueuse
De l'autre ~~ayant rien qui~~ Marque son sexe, ne nous presente icy qu'un vice De
Conformation et pr toute particularité Digne
De remarque, que ce qui Devoit produire le tout bien
Conformé, s'est jetté tout D'un costé, c'est a cet Egar
que ce fait Meriteroit ~~seulement~~ D'entrer Dans
seulemt. L'Histoire Des Monstres, et Des vices De la pere conforma-tion,

Donné a l'academie Ce 28 Mars 1754

Delamalle

Lesne